

CHARTRE D'UTILISATION LOGOS

- GAEAU DÉVELOPPEMENT
- TECHNEAU
Ingénierie de l'eau
Équipements de sol
- PLASTEAU
- CHAUDREAU

AVANT-PROPOS

Ce document s'adresse à toutes les personnes susceptibles de devoir utiliser les logos du groupe pour divers supports. Il permet de conserver une cohérence dans la communication. Merci par avance de l'attention que vous porterez à ce guide et à votre engagement à faire vivre notre identité dans le respect des règles érigées.



SOMMAIRE

 GAEAU DÉVELOPPEMENT	P.4
 TECHNEAU GÉNÉRAL	P.6
 TECHNEAU INGÉNIERIE DE L'EAU	P.13
 TECHNEAU ÉQUIPEMENTS DE SOL	P.18
 PLASTEAU	P.25
 CHAUDREAU	P.30



Gaeau
développement



- Logo **EPS vectorisé quadri** destiné aux supports **pour impression**.
- En fonction des contraintes techniques et contextuelles, la version standard du logo peut s'avérer inappropriée (contraintes de couleur occasionnant un surcoût ou liée à la technique utilisée). La version monochrome sera alors utilisée pour la bonne visualisation du logo.
- Les versions **PNG et RVB** sont utilisées pour les **supports numériques**.



ZONE DE PROTECTION

La zone de protection sert à laisser « respirer » le logo. Elle a pour épaisseur la hauteur du « d » de développement.



TAILLE MINIMALE

Il est recommandé de ne pas utiliser le logo en dessous de 20 mm de largeur, pour des questions de lisibilité.

LOGO EN COULEURS FOND BLANC / CLAIR



	QUADRI C0/M0/J0/N80	RVB R87/V86/B86	PANTONE 425 C	HTML # 575756
	QUADRI C70/M80/J0/N35	RVB R81/V53/B112	PANTONE 269 C	HTML # 513570
	QUADRI C42/M33/J33/N12	RVB R150/V150/B150	PANTONE 269 C	HTML # 969696
	QUADRI C18/M12/J13/N0	RVB R216/V218/B219	PANTONE COOL GRAY 1 C	HTML # D8DADB

LOGO MONOCHROME FOND BLANC / CLAIR



	QUADRI C70/M80/J0/N35	RVB R81/V53/B112	PANTONE 269 C	HTML # 513570
--	---------------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------

LOGO MONOCHROME BLANC FOND SOMBRE



	QUADRI C0/M0/J0/N0	RVB R255/V255/B255	HTML # FFFFFFFF
--	------------------------------	------------------------------	---------------------------

The background of the entire page is a high-quality photograph of water splashing, with clear droplets and ripples. The color palette is various shades of blue, from light sky blue to deep ocean blue. The logo 'Techn'eau' is centered in the upper half of the page. The word 'Techn' is in a blue sans-serif font, and 'eau' is in a bold, italicized blue sans-serif font. A white square is positioned behind the 'eau' part of the logo. A blue wavy line underlines the 'Techn' part of the logo.

Techn'eau

NOS SOLUTIONS AU SERVICE DE L'EAU DEPUIS 1991

LOGO GÉNÉRAL



- Logo **EPS vectorisé quadri** destiné aux supports **pour impression**.
- En fonction des contraintes techniques et contextuelles, la version standard du logo peut s'avérer inappropriée (contraintes de couleur occasionnant un surcoût ou liée à la technique utilisée). La version monochrome sera alors utilisée pour la bonne visualisation du logo.
- Les versions **PNG et RVB** sont utilisées pour les **supports numériques**.



ZONE DE PROTECTION

La zone de protection sert à laisser « respirer » le logo. Elle a pour épaisseur la hauteur du premier « e » de Techneau.



TAILLE MINIMALE

Il est recommandé de ne pas utiliser le logo en dessous de 30 mm de largeur, pour des questions de lisibilité.

LOGO EN COULEURS FOND BLANC / CLAIR



	QUADRI C100/M56/J0/N0	RVB R0/V97/B173	PANTONE 293 C	HTML # 006699
	QUADRI C20/M0/J0/N0	RVB R212/V237/B252	PANTONE 299 C	HTML # CCFE99
	QUADRI C100/M0/J0/N0	RVB R0/V159/B228	PANTONE 801 C	HTML # 0099CC

LOGO MONOCHROME FOND BLANC / CLAIR



	QUADRI C100/M56/J0/N0	RVB R0/V97/B173	PANTONE 293 C	HTML # 006699
--	---------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------

LOGO MONOCHROME BLANC FOND SOMBRE



	QUADRI C0/M0/J0/N0	RVB R255/V255/B255	HTML # FFFFFFFF
---	------------------------------	------------------------------	---------------------------

SLOGAN

Lorsque le support de communication nécessite l'utilisation du logo dans son intégralité, le slogan devra toujours être présent sous le logo pour une lisibilité maximale.

NOS SOLUTIONS AU SERVICE DE L'EAU DEPUIS 1991

TYPOGRAPHIE

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z

**DIN Next LT Pro
Bold**

TEINTE

QUADRI
C100/M56/J0/N0

RVB
R0/V97/B173

PANTONE
293 C

HTML
006699



NOS SOLUTIONS AU SERVICE DE L'EAU DEPUIS 1991

The background of the entire page is a high-quality photograph of water splashing, with clear droplets and ripples in shades of light blue and white. The text is overlaid on this background.

Techn*e*au

VERSION SIMPLIFIÉE



- Logo **EPS vectorisé quadri** destiné aux supports **pour impression**.
- En fonction des contraintes techniques et contextuelles, la version standard du logo peut s'avérer inappropriée (contraintes de couleur occasionnant un surcoût ou liée à la technique utilisée). La version monochrome sera alors utilisée pour la bonne visualisation du logo.
- Les versions **PNG et RVB** sont utilisées pour les **supports numériques**.



ZONE DE PROTECTION

La zone de protection sert à laisser « respirer » le logo. Elle a pour épaisseur la hauteur du premier « e » de Techneau.



TAILLE MINIMALE

Il est recommandé de ne pas utiliser le logo en dessous de 30 mm de largeur, pour des questions de lisibilité.

LOGO EN COULEURS FOND BLANC / CLAIR



	QUADRI C100/M56/J0/N0	RVB R0/V97/B173	PANTONE 293 C	HTML # 006699
	QUADRI C20/M0/J0/N0	RVB R212/V237/B252	PANTONE 299 C	HTML # CCFE99
	QUADRI C100/M0/J0/N0	RVB R0/V159/B228	PANTONE 801 C	HTML # 0099CC

LOGO MONOCHROME FOND BLANC / CLAIR



	QUADRI C100/M56/J0/N0	RVB R0/V97/B173	PANTONE 293 C	HTML # 006699
--	---------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------

LOGO MONOCHROME BLANC FOND SOMBRE



	QUADRI C0/M0/J0/N0	RVB R255/V255/B255	HTML # FFFFFFFF
---	------------------------------	------------------------------	---------------------------

The background of the page is a high-quality photograph of water splashing, with a large, central splash and several smaller droplets scattered around. The water is a clear, vibrant blue, and the lighting creates bright highlights and deep shadows, giving it a three-dimensional appearance. The overall color palette is monochromatic, consisting of various shades of blue.

Techn*e*au

VERSION ULTRA-SIMPLIFIÉE



- Logo **EPS vectorisé quadri** destiné aux supports **pour impression**.
- En fonction des contraintes techniques et contextuelles, la version standard du logo peut s'avérer inappropriée (contraintes de couleur occasionnant un surcoût ou liée à la technique utilisée). La version monochrome sera alors utilisée pour la bonne visualisation du logo.
- Les versions **PNG et RVB** sont utilisées pour les **supports numériques**.



ZONE DE PROTECTION

La zone de protection sert à laisser « respirer » le logo. Elle a pour épaisseur la hauteur du premier « e » de Techneau.



TAILLE MINIMALE

Il est recommandé de ne pas utiliser le logo en dessous de 20 mm de largeur, pour des questions de lisibilité.

LOGO EN COULEURS FOND BLANC / CLAIR



 QUADRI C100/M56/J0/N0	RVB R0/V97/B173	PANTONE 293 C	HTML # 006699
 QUADRI C20/M0/J0/N0	RVB R212/V237/B252	PANTONE 299 C	HTML # CCFE99
 QUADRI C100/M0/J0/N0	RVB R0/V159/B228	PANTONE 801 C	HTML # 0099CC

LOGO MONOCHROME FOND BLANC / CLAIR



 QUADRI C100/M56/J0/N0	RVB R0/V97/B173	PANTONE 293 C	HTML # 006699
--	---------------------------	-------------------------	-------------------------

LOGO MONOCHROME BLANC FOND SOMBRE



 QUADRI C0/M0/J0/N0	RVB R255/V255/B255	HTML # FFFFFFFF
--	------------------------------	---------------------------

The background of the page is a light blue gradient with a water splash effect at the top. The splash consists of several bubbles and a larger, more complex water droplet formation. The text 'Techn'eau' is centered in the middle of the page. The word 'Techn' is in a bold, sans-serif font, and 'eau' is in a bold, italicized sans-serif font. A blue wavy line underlines the text. Below the wavy line, the text 'INGÉNIERIE DE L'EAU' is written in a smaller, bold, sans-serif font. A light blue rectangular box is positioned behind the 'eau' part of the main text and the tagline.

Techn'eau
INGÉNIERIE DE L'EAU



- Logo **EPS vectorisé quadri** destiné aux supports **pour impression**.
- En fonction des contraintes techniques et contextuelles, la version standard du logo peut s'avérer inappropriée (contraintes de couleur occasionnant un surcoût ou liée à la technique utilisée). La version monochrome sera alors utilisée pour la bonne visualisation du logo.
- Les versions **PNG et RVB** sont utilisées pour les **supports numériques**.



ZONE DE PROTECTION

La zone de protection sert à laisser « respirer » le logo. Elle a pour épaisseur la hauteur du premier « e » de Techn'eau.



TAILLE MINIMALE

Il est recommandé de ne pas utiliser le logo en dessous de 20 mm de largeur, pour des questions de lisibilité.

LOGO EN COULEURS FOND BLANC / CLAIR



	QUADRI C100/M56/J0/N0	RVB R0/V97/B173	PANTONE 293 C	HTML # 006699
	QUADRI C20/M0/J0/N0	RVB R212/V237/B252	PANTONE 299 C	HTML # CCFE99
	QUADRI C100/M0/J0/N0	RVB R0/V159/B228	PANTONE 801 C	HTML # 0099CC

LOGO MONOCHROME FOND BLANC / CLAIR



	QUADRI C100/M0/J0/N0	RVB R0/V159/B227	PANTONE 801 C	HTML # 0099CC
--	--------------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------

LOGO MONOCHROME BLANC FOND SOMBRE



	QUADRI C0/M0/J0/N0	RVB R255/V255/B255	HTML # FFFFFFFF
---	------------------------------	------------------------------	---------------------------

SECTEUR

Le secteur Ingénierie de l'eau devra toujours figurer sous le logo Techneau lorsque cette entité est concernée.

INGÉNIERIE DE L'EAU

TYPOGRAPHIE

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z

**DIN Next LT Pro
Bold**

TEINTE

QUADRI

C100/M0/J0/N0

RVB

R0/V159/B228

PANTONE

801 C

HTML

0099CC



The background of the page is a light blue gradient with a water splash effect at the top. The splash shows several bubbles and ripples in a darker shade of blue. The text is centered on the page.

Techn*e*au

INGÉNIERIE DE L'EAU

VERSION SIMPLIFIÉE



- Logo **EPS vectorisé quadri** destiné aux supports **pour impression**.
- En fonction des contraintes techniques et contextuelles, la version standard du logo peut s'avérer inappropriée (contraintes de couleur occasionnant un surcoût ou liée à la technique utilisée). La version monochrome sera alors utilisée pour la bonne visualisation du logo.
- Les versions **PNG et RVB** sont utilisées pour les **supports numériques**.



ZONE DE PROTECTION

La zone de protection sert à laisser « respirer » le logo. Elle a pour épaisseur la hauteur du premier « e » de Techn'eau.



TAILLE MINIMALE

Il est recommandé de ne pas utiliser le logo en dessous de 20 mm de largeur, pour des questions de lisibilité.

LOGO EN COULEURS FOND BLANC / CLAIR



	QUADRI C100/M56/J0/N0	RVB R0/V97/B173	PANTONE 293 C	HTML # 006699
	QUADRI C20/M0/J0/N0	RVB R212/V237/B252	PANTONE 299 C	HTML # CCFE99
	QUADRI C100/M0/J0/N0	RVB R0/V159/B228	PANTONE 801 C	HTML # 0099CC

LOGO MONOCHROME FOND BLANC / CLAIR



	QUADRI C100/M0/J0/N0	RVB R0/V159/B227	PANTONE 801 C	HTML # 0099CC
--	--------------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------

LOGO MONOCHROME BLANC FOND SOMBRE



	QUADRI C0/M0/J0/N0	RVB R255/V255/B255	HTML # FFFFFF
---	------------------------------	------------------------------	-------------------------

The background of the page is a warm, golden-orange color. At the top, there is a dynamic splash of water, with several clear droplets and ripples. The text 'Techn'eau' is centered in the upper half. 'Techn' is in a blue, sans-serif font, and 'eau' is in a blue, italicized, sans-serif font. A light beige rectangular box is positioned behind the 'eau' part of the logo. Below the logo, a thin, wavy golden line curves across the page.

Techn'eau

ÉQUIPEMENTS DE SOL



- Logo **EPS vectorisé quadri** destiné aux supports **pour impression**.
- En fonction des contraintes techniques et contextuelles, la version standard du logo peut s'avérer inappropriée (contraintes de couleur occasionnant un surcoût ou liée à la technique utilisée). La version monochrome sera alors utilisée pour la bonne visualisation du logo.
- Les versions **PNG et RVB** sont utilisées pour les **supports numériques**.



ZONE DE PROTECTION

La zone de protection sert à laisser « respirer » le logo. Elle a pour épaisseur la hauteur du premier « e » de Techn'eau.



TAILLE MINIMALE

Il est recommandé de ne pas utiliser le logo en dessous de 30 mm de largeur, pour des questions de lisibilité.

LOGO EN COULEURS FOND BLANC / CLAIR



	QUADRI C100/M56/J0/N0	RVB R0/V97/B173	PANTONE 293 C	HTML # 006699
	QUADRI C2/M10/J21/N0	RVB R251/V233/B209	PANTONE 155 C	HTML # FBE9D1
	QUADRI C0/M47/J100/N8	RVB R229/V144/B0	PANTONE 145 C	HTML # E59000

LOGO MONOCHROME FOND BLANC / CLAIR



	QUADRI C0/M47/J100/N8	RVB R229/V144/B0	PANTONE 145 C	HTML # E59000
--	---------------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------

LOGO MONOCHROME BLANC FOND SOMBRE



	QUADRI C0/M47/J100/N8	RVB R229/V144/B0	PANTONE 145 C	HTML # E59000
---	---------------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------

SECTEUR

Le secteur Equipements de Sol devra toujours figurer sous le logo Techneau lorsque cette entité est concernée.

ÉQUIPEMENTS DE SOL

TYPOGRAPHIE

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z

**DIN Next LT Pro
Bold**

TEINTE



QUADRI
C0/M47/J100/N8
RVB
R229/V144/B0
PANTONE
145 C
HTML
E59000



Techn*e*au

ÉQUIPEMENTS DE SOL

VERSION SIMPLIFIÉE



- Logo **EPS vectorisé quadri** destiné aux supports **pour impression**.
- En fonction des contraintes techniques et contextuelles, la version standard du logo peut s'avérer inappropriée (contraintes de couleur occasionnant un surcoût ou liée à la technique utilisée). La version monochrome sera alors utilisée pour la bonne visualisation du logo.
- Les versions **PNG et RVB** sont utilisées pour les **supports numériques**.



ZONE DE PROTECTION

La zone de protection sert à laisser « respirer » le logo. Elle a pour épaisseur la hauteur du premier « e » de Techneau.



TAILLE MINIMALE

Il est recommandé de ne pas utiliser le logo en dessous de 30 mm de largeur, pour des questions de lisibilité.

LOGO EN COULEURS FOND BLANC / CLAIR



	QUADRI C100/M56/J0/N0	RVB R0/V97/B173	PANTONE 293 C	HTML # 006699
	QUADRI C0/M47/J100/N8	RVB R229/V144/B0	PANTONE 145 C	HTML # E59000

LOGO MONOCHROME FOND BLANC / CLAIR



	QUADRI C0/M47/J100/N8	RVB R229/V144/B0	PANTONE 145 C	HTML # E59000
--	---------------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------

LOGO MONOCHROME BLANC FOND SOMBRE



	QUADRI C0/M47/J100/N8	RVB R229/V144/B0	PANTONE 145 C	HTML # E59000
---	---------------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------



Techn*e*au

VERSION ULTRA SIMPLIFIÉE



- Logo **EPS vectorisé quadri** destiné aux supports **pour impression**.
- En fonction des contraintes techniques et contextuelles, la version standard du logo peut s'avérer inappropriée (contraintes de couleur occasionnant un surcoût ou liée à la technique utilisée). La version monochrome sera alors utilisée pour la bonne visualisation du logo.
- Les versions **PNG et RVB** sont utilisées pour les **supports numériques**.



ZONE DE PROTECTION

La zone de protection sert à laisser « respirer » le logo. Elle a pour épaisseur la hauteur du premier « e » de Techneau.



TAILLE MINIMALE

Il est recommandé de ne pas utiliser le logo en dessous de 30 mm de largeur, pour des questions de lisibilité.

LOGO EN COULEURS FOND BLANC / CLAIR



 QUADRI C100/M56/J0/N0	RVB R0/V97/B173	PANTONE 293 C	HTML # 006699
 QUADRI C0/M47/J100/N8	RVB R229/V144/B0	PANTONE 145 C	HTML # E59000

LOGO MONOCHROME FOND BLANC / CLAIR



 QUADRI C0/M47/J100/N8	RVB R229/V144/B0	PANTONE 145 C	HTML # E59000
--	----------------------------	-------------------------	-------------------------

LOGO MONOCHROME BLANC FOND SOMBRE



 QUADRI C0/M47/J100/N8	RVB R229/V144/B0	PANTONE 145 C	HTML # E59000
---	----------------------------	-------------------------	-------------------------



REDONNONS À L'EAU
TOUTE SA VALEUR

PLASTEAU VERSION AVEC SLOGAN

- Logo **EPS vectorisé quadri** destiné aux supports **pour impression**.
- En fonction des contraintes techniques et contextuelles, la version standard du logo peut s'avérer inappropriée (contraintes de couleur occasionnant un surcoût ou liée à la technique utilisée). La version monochrome sera alors utilisée pour la bonne visualisation du logo.
- Les versions **PNG et RVB** sont utilisées pour les **supports numériques**.



REDONNONS À L'EAU
TOUTE SA VALEUR

POLICE : Gotham Light

LOGO MONOCHROME FOND BLANC / CLAIR



REDONNONS À L'EAU
TOUTE SA VALEUR



QUADRI
C100/M70/J0N10

RVB
R21/V89/B154

PANTONE
661 C

HTML
006699

LOGO MONOCHROME BLANC FOND SOMBRE



REDONNONS À L'EAU
TOUTE SA VALEUR



QUADRI
C0/M0/J0/N0

RVB
R255/V255/B255

HTML
FFFFFF

TEINTE POUR LES SLOGANS DES PRODUITS

QUADRI
C71M22Y29K4
RVB
R0/V150/B170
PANTONE
122-13C
HTML
#0096AA

TYPOGRAPHIE

A B C D E F G H I J K L M N O Q
R S T U V W X Y Z

Gotham Light



Plasteau

PLASTEAU VERSION SIMPLIFIÉE



- Logo **EPS vectorisé quadri** destiné aux supports **pour impression**.
- En fonction des contraintes techniques et contextuelles, la version standard du logo peut s'avérer inappropriée (contraintes de couleur occasionnant un surcoût ou liée à la technique utilisée). La version monochrome sera alors utilisée pour la bonne visualisation du logo.
- Les versions **PNG et RVB** sont utilisées pour les **supports numériques**.



ZONE DE PROTECTION

La zone de protection sert à laisser « respirer » le logo. Elle a pour épaisseur la hauteur du « e » de Plasteau.




TAILLE MINIMALE

Il est recommandé de ne pas utiliser le logo en dessous de 20 mm de largeur, pour des questions de lisibilité.

LOGO EN COULEURS FOND BLANC / CLAIR



 QUADRI C100/M70/J0N10	RVB R21/V89/B154	PANTONE 661 C	HTML # 006699
 QUADRI C0/M0/J0/N40	RVB R178/V178/B178	PANTONE COOL GRAY 4	HTML # B2B2B1



LOGO MONOCHROME FOND BLANC / CLAIR



 QUADRI C100/M70/J0N10	RVB R21/V89/B154	PANTONE 661 C	HTML # 006699
--	----------------------------	-------------------------	-------------------------

LOGO MONOCHROME BLANC FOND SOMBRE



 QUADRI C0/M0/J0/N0	RVB R255/V255/B255	HTML # FFFFFFFF
--	------------------------------	---------------------------

The background of the page is a vibrant red color. At the top, there is a dynamic splash of water, with several clear, glistening droplets and a larger, more complex splash structure. The water appears to be moving from left to right, creating a sense of motion and freshness. The rest of the page is a solid, slightly darker red, with some subtle, curved lines or gradients that add depth to the design.

Chaudr*eau*



- Logo **EPS vectorisé quadri** destiné aux supports **pour impression**.
- En fonction des contraintes techniques et contextuelles, la version standard du logo peut s'avérer inappropriée (contraintes de couleur occasionnant un surcoût ou liée à la technique utilisée). La version monochrome sera alors utilisée pour la bonne visualisation du logo.
- Les versions **PNG et RVB** sont utilisées pour les **supports numériques**.



ZONE DE PROTECTION

La zone de protection sert à laisser « respirer » le logo. Elle a pour épaisseur la hauteur du « e » de Chaudr**eau**.



TAILLE MINIMALE

Il est recommandé de ne pas utiliser le logo en dessous de 20 mm de largeur, pour des questions de lisibilité.

LOGO EN COULEURS FOND BLANC / CLAIR



 QUADRI C0/M0/J0/N80	RVB R87/V86/B86	PANTONE 425 C	HTML # 575756
 QUADRI C0M100Y91K0	RVB R228/V5/B32	PANTONE 1788 C	HTML # E30420
 QUADRI C0/M30/J27/N0	RVB R249/V197/B180	PANTONE 7415 C	HTML # F8C5B4

LOGO MONOCHROME FOND BLANC / CLAIR



 QUADRI C0M100Y91K0	RVB R81/V53/B112	PANTONE 1788 C	HTML # 513570
---	----------------------------	--------------------------	-------------------------

LOGO MONOCHROME BLANC FOND SOMBRE



 QUADRI C0/M0/J0/N0	RVB R255/V255/B255	HTML # FFFFFFFF
--	------------------------------	---------------------------

Zone d'Activité de la Chevalerie
50570 Marigny-le-Lozon
Tel. +33 (0)2.33.56.62.08
info@techneau.com

www.techneau.com



Gaeau
développement

Techneau

Plasteau

Chaudreau